


**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КРЫЛОВСКОЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПРОЕКТ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**  
**в ст-це ОКТЯБРЬСКАЯ**



ООО«Проект 23»

2012 г.

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**КРЫЛОВСКОЙ РАЙОН**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРОЕКТ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**  
**в ст-це ОКТЯБРЬСКАЯ**

Генеральный директор

ООО «Проект 23»

м.п. «Проект 23»



А.А. Туник

ООО «Проект 23»

2012 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА.

Глава Октябрьского

сельского поселения Г.И. Копы



2013 г.

**ПРОЕКТ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**  
**в ст-це ОКТЯБРЬСКАЯ**

**СОГЛАСОВАНО**

ОГИБДД МВД РФ по  
Крыловскому району  
Краснодарского края



**Начальник ОГИБДД**

Р.Н. Береза  
2013г.



## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Пояснительная записка \_\_\_\_\_ 4

Условные обозначения \_\_\_\_\_ 7

Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения:

✓ ул. Красногвардейская 500 \_\_\_\_\_ 8 ✓

✓ ул. Индустриальная \_\_\_\_\_ 17 ✓

ул. Карла Маркса \_\_\_\_\_ 26

· пер. Зеленый \_\_\_\_\_ 32

✓ ул. Ленина \_\_\_\_\_ 39 ✓

ул. Энгельса \_\_\_\_\_ 45

✓ ул. Кондратьюка \_\_\_\_\_ 51 ✓



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект организации дорожного движения по улично-дорожной сети в станице Октябрьская Крыловского района Краснодарского края разработана ООО «Проект 23» в соответствии с действующими нормами и правилами. В проекте выполнены: схемы расстановки технических средств организации дорожного движения, расчет информационно-указательных дорожных знаков индивидуального проектирования, ведомости.

Представленная схема организации движения является базовой и, учитывая динамично изменяющиеся условия и решения, допускает изменения и уточнения. При этом необходимо внести изменения или дополнения во все экземпляры проекта и провести дополнительные согласования внесенных дополнений и изменений.

Не позднее декабря 2015 года настоящий проект необходимо пересмотреть и привести в соответствие с изменившимися условиями дорожного движения и социальными требованиями. Размещение дополнительных запрещающих знаков допускается после письменного обоснования и получения всех согласований, предусмотренных действующими нормативами и правилами.

Нормативная база включает:

- ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств";
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 51256 - 99 "Разметка дорожная";
- Правила дорожного движения Российской Федерации;

Проект организации дорожного движения выполнен с использованием картографического материала, данных технического паспорта и по материалам полевых измерений, специально выполненных для этой цели.

Проект организации дорожного движения включает в себя выполненные единым блоком: схему расстановки дорожных знаков, схему

нанесения дорожной разметки, схему расстановки ограждений и других средств организации дорожного движения.

Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения выполнены в масштабе в масштабе 1:2500 в продольном направлении (500м на лист).

Проект организации дорожного движения не учитывает расположение временных знаков и указателей.

Рис.1 станица Октябрьская





# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



— дорожные знаки, номер знака по ГОСТ Р 52290-2004

— (+086)




— крепление дорожного знака на типовой металлической стойке с одной стороны;


— (+528)



— крепление дорожных знаков на типовой металлической стойке с двух сторон;



— горизонтальная дорожная разметка, номер разметки по ГОСТ Р 51256-99, привязка к километражу;



— населенный пункт, жилая застройка;  
— расстояние от края проезжей части до застройки;



— автобусная остановка;



— газовая труба;



— шламбаум, искусственное ограждение, ворота;



— проектируемое барьерное ограждение;



— существующее барьерное ограждение;



— существующее пешеходное ограждение;



— проектируемое пешеходное ограждение;



— бордюрный камень;



— существующая пешеходная дорожка (тротуар);



— проектируемая пешеходная дорожка (тротуар);



— существующее искусственное освещение;



— рекомендуемое проектируемое искусственное освещение;



— кривая в плане, направление поворота,

величина радиуса кривой;

+256

— расстояние от километра;



— асфальтобетонное покрытие;




— бетонное либо плиточное покрытие;



— гравийное покрытие;



— грунтовое покрытие;











222



км 1+798 конец проектируемого участка  
по ул. Красногвардейская

км 1+798

+677

+649

+653

км 1+500

ул. Трудовая


на газовой трубе  
дорожный знак 3.13 крепится

ул. Набережная

ул. Трудовая

ул. Набережная

ул. Набережная



Прямые и кривые  
в плане  
Продольные уклоны

Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 1+500 - км 1+798	6.0	1.0

ст-ца Октябрьская ул.Красногвардейская

Лист

11



# СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ст-ца Октябрьская ул.Красногвардейская

Таблица 1

Положение	Протяжение, м																				Протяже- ние, м
	№ разметки по ГОСТ Р 51256 - 99																				Количество, шт.
	1.1	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.10	1.11	1.12	1.17	1.20	1.13	1.14.1	1.25	1.18	1.19	1.24	
<b>I</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1.20	15	16	17	18	19	20	2.7
Коэф-т прив. к разм. 1.1	1	1	0,33	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	0,5	1,75	4	1	0,33							21
Ширина линии, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,40	0,10	0,10							0,15
Привед. к разм. 1.1, м	704	0	0	0	0	52,25	398,25	129,5	0	0	42	0	0	0							
<b>ИТОГО:</b>	704	0	0	0	0	209	531	259	0	0	24	0	0	0	0	9,6	0	0	0	0	0
км 0+000 - км 1+798	704	0	0	0	0	209	531	259	0	0	24	0	0	0	0	9,6	0	0	0	0	0



# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

ст-ца Октябрьская ул.Красногвардейская

Таблица 2

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт.
	<b>ПРЕДУПРЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
1.11.1	Опасный поворот	1
1.11.2	Опасный поворот	1
1.12.1	Опасные повороты	2
1.17	Искусственная неровность	2
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>
	<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>	
2.1	Главная дорога	19
2.2	Конец главной дороги	1
2.4	Уступи дорогу	19
	<b>Итого:</b>	<b>38</b>
	<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
3.1	Ограничение по высоте	2
3.13	Ограничение по высоте	6
3.24	Ограничение максимальной скорости	14
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	1
	<b>Итого:</b>	<b>23</b>
	<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
4.1.1	Движение только прямо	2
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>
	<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>	
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.19.2	Пешеходный переход	2
5.20	Искусственная неровность	4
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>
	<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>	
6.4	Место стоянки	2
6.10.1	Указатель направлений	1
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>
	<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)</b>	

8.1.1	Расстояние до объекта	1
8.2.1	Зона действия	2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2
8.13	Направление главной дороги	1
8.17	Инвалиды	2
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>
	<b>Всего:</b>	<b>88</b>

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

ст-ца Октябрьская ул.Красногвардейская

Таблица 3

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						308	50
1	0	000	0	050	слева	0	50
2	0	674	2	982	справа	308	





# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ст-ца Октябрьская ул.Красногвардейская

Таблица 4


№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>						<b>0</b>	<b>1131</b>
1	0	319	0	489	справа		170
2	0	604	1	069	справа		465
3	1	289	1	785	справа		496






Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 0+500 - км 1+000	7.0	1.0







## Таблица 1

Таблица 1

Таблица 1



# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

## ст-ца Октябрьская ул.Индустриальная

Таблица 2

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт.
	<b>ПРЕДУПРЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	2
1.3.2	Многопутная железная дорога	1
1.11.1	Опасный поворот	1
1.11.2	Опасный поворот	1
1.33	Прочие опасности	1
1.34.1	Направление поворота	1
1.34.2	Направление поворота	1
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>
	<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>	
2.1	Главная дорога	25
2.4	Уступи дорогу	17
2.5	Движение без остановки запрещено	1
	<b>Итого:</b>	<b>43</b>
	<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
3.1	Ограничение по высоте	2
3.24	Ограничение максимальной скорости	2
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	2
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>
	<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
4.1.4	Движение прямо или направо	1
4.1.5	Движение прямо или налево	1
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>
	<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>	
6.4	Место стоянки	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>
	<b>ЗНАКИ СЕРВИСА</b>	
7.1	Пункт первой медицинской помощи	2
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>
	<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)</b>	

8.2.1	Зона действия	1
8.3.1	Направление действия	1
8.3.2	Направление действия	2
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	1
8.13	Направление главной дороги	1
8.17	Инвалиды	1
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>
	<b>Всего:</b>	<b>69</b>

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

ст-ца Октябрьская ул. Индустриальная

Таблица 3

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						963	0
1	0	723	1	686	слева	963	



# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

ст-ца Октябрьская ул. Индустриальная

Таблица 4


№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Удерживающие дорожные ограждения</b>							
<b>Итого:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	справа	0	
<b>Ограничивающие пешеходные ограждения</b>							
<b>Итого:</b>						<b>0</b>	<b>43</b>
1	0	054	0	060	слева	0	6
1	0	069	0	106	слева	0	37

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ст-ца Октябрьская ул. Индустриальная

Таблица 5

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						1288	0
1	0	596	1	884	справа	1288	





**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ**  
ст-ца Октябрьская ул.Карла Маркса

Таблица 1

Положение	Протяжение, м																			Протяже- ние, м
	№ разметки по ГОСТ Р 51256 - 99																			Количество, шт.
	1.1	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.10	1.11	1.12	1.17	1.20	1.13	1.14.1	1.25	1.18	1.19	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Коэф-т прив. к разм. 1.1	1	1	0,33	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	0,10	1,75	4	1	0,33						
Ширина линии, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,40	0,10	0,10						
Привед. к разм. 1.1, м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
км 0+000 - км 0+379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,6	0	0	0	0

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

## ст-ца Октябрьская ул.Карла Маркса

Таблица 2

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт.
	<b>ПРЕДУПРЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
1.17	Искусственная неровность	1
1.23	Дети	2
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>
	<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>	
2.1	Главная дорога	1
2.2	Конец главной дороги	2
2.4	Уступи дорогу	8
	<b>Итого:</b>	<b>11</b>
	<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
3.24	Ограничение максимальной скорости	4
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>
	<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>	
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.19.2	Пешеходный переход	2
5.20	Искусственная неровность	4
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>
	<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)</b>	
8.1.1	Расстояние до объекта	1
8.2.1	Зона действия	1
8.13	Направление главной дороги	2
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>
	<b>Всего:</b>	<b>30</b>

**ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРОТУАРОВ И  
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК**  
ст-ца Октябрьская ул.Карла Маркса

Таблица 3

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Итого:</b>						<b>140</b>	<b>0</b>
1	0	239	0	379	справа	140	



# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ст-ца Октябрьская ул.Карла Маркса

Таблица 4


№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						0	358
1	0	033	0	390	справа		358

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

## ст-ца Октябрьская ул.Карла Маркса

Таблица 5

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Удерживающие дорожные ограждения</b>							
<b>Итого:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	справа	0	
<b>Ограничивающие пешеходные ограждения</b>							
<b>Итого:</b>						<b>94</b>	<b>0</b>
1	0	141	0	235	слева	94	0



Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 0+000 - км 0+310	5.8	1.0
км 0+310 - км 0+500	6.0	1.0





**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ**  
ст-ца Октябрьская пер. Зеленый

Таблица 1

Положение	Протяжение, м														Площадь,м2		Количество,шт.		Протяже- ние,м		
	№ разметки по ГОСТ Р 51256 - 99																				
	1.1	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.10	1.11	1.12	1.17	1.20	1.13	1.14.1	1.25	1.18		1.19	1.24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
Коэф-т прив. к разм. 1.1	1	1	0,33	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	0,5	1,75	4	1	0,33							
Ширина линии, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,40	0,10	0,10							0,15
Привед. к разм. 1.1, м	0	40	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0							
ИТОГО:	0	40	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2,25	9,6	0	0	0	0	0
км 0+000 - км 0+699	0	40	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2,25	9,6	0	0	0	0	0

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

## ст-ца Октябрьская пер.Зеленый

Таблица 2

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт.
	<b>ПРЕДУПРЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом	1
1.12.1	Опасные повороты	2
1.17	Искусственная неровность	2
1.23	Дети	2
1.33	Прочие опасности	1
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>
	<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>	
2.1	Главная дорога	5
2.2	Конец главной дороги	1
2.4	Уступи дорогу	9
	<b>Итого:</b>	<b>15</b>
	<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
3.2	Движение запрещено	2
3.13	Ограничение по высоте	3
3.24	Ограничение максимальной скорости	3
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>
	<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>	
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.19.2	Пешеходный переход	2
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>
	<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>	
6.8.1	Тупик	2
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>
	<b>ЗНАКИ СЕРВИСА</b>	
7.1	Пункт первой медицинской помощи	2
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>
	<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)</b>	
8.1.1	Расстояние до объекта	1
8.2.1	Зона действия	2



8.3.1	Направление действия	1
8.3.3	Направление действия	1
8.13	Направление главной дороги	2
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>
	<b>Всего:</b>	<b>47</b>

**ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРОТУАРОВ И  
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК**  
ст-ца Октябрьская пер.Зеленый

Таблица 3

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Итого:</b>						<b>100</b>	<b>181</b>
1	0	118	0	094	слева		24
2	0	136	0	236	слева	100	
3	0	400	0	657	слева		157

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ст-ца Октябрьская пер.Зеленый

Таблица 4


№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>						<b>120</b>	<b>345</b>
1	0	006	0	126	слева	120	
2	0	173	0	302	слева		129
3	0	321	0	537	справа		216













км 2+010 конец проектируемого участка  
по пер. Зеленый

км 2+000

ул. Першина

ул. Першина

дорожные знаки и разметка, числящиеся  
на балансе ГКУ КК "Краснодаравтодор"

3.24  
40

(+988)

5м

5.19.1(2)

2+006

1.1

+986

1.6

+934

1.5

1.1

+698

1.6

+646

1.1

+626

1.7

+614

1.1

+594

1.6

+522

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1

+507

1.7

+502

1.1



**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ**  
ст-ца Октябрьская ул.Ленина

Таблица 1

Положение	Протяжение, м														Площадь, м2				Протяже- ние, м		
	№ разметки по ГОСТ Р 51256 - 99																				
	1.1	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.10	1.11	1.12	1.17	1.20	1.13	1.14.1	1.25	1.18		1.19	1.24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
Коэф-т прив. к разм. 1.1	1	1	0,33	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	0,5	1,75	4	1	0,33							
Ширина линии, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,40	0,10	0,10							0,15
Привед. к разм. 1.1, м	370	0	0	0	0	171,25	562,5	72,5	0	0	0	0	0	0							
ИТОГО:	370	0	0	0	0	685	750	145	0	0	0	0	0	0	1,95	9,6	0	0	0	0	0
км 0+000 - км 2+010	370	0	0	0	0	685	750	145	0	0	0	0	0	0	1,95	9,6	0	0	0	0	0

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

## ст-ца Октябрьская ул.Ленина

Таблица 2

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт.
	<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
1.17	Искусственная неровность	2
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>
	<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>	
2.1	Главная дорога	14
2.2	Конец главной дороги	3
2.4	Уступите дорогу	12
	<b>Итого:</b>	<b>29</b>
	<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
3.13	Ограничение по высоте	2
3.24	Ограничение максимальной скорости	15
	<b>Итого:</b>	<b>17</b>
	<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>	
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	4
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.19.2	Пешеходный переход	2
5.20	Искусственная неровность	4
	<b>Итого:</b>	<b>12</b>
	<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>	
6.4	Место стоянки	2
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>
	<b>ЗНАКИ СЕРВИСА</b>	
7.1	Пункт первой медицинской помощи	1
7.2	Больница	2
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>
	<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (таблички)</b>	
8.1.1	Расстояние до объекта	2
8.2.1	Зона действия	2
8.3.1	Направление действия	1
8.3.2	Направление действия	2

8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2
8.17	Инвалиды	2
	<b>Итого:</b>	<b>11</b>
	<b>Всего:</b>	<b>75</b>

**ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРОТУАРОВ И  
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК**  
ст-ца Октябрьская ул.Ленина

Таблица 3

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Итого:</b>						<b>325</b>	<b>1572</b>
1	0	040	0	365	слева	325	
2	0	432	2	004	справа		1572

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ст-ца Октябрьская ул.Ленина

Таблица 4

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>						<b>0</b>	<b>1768</b>
1	0	044	0	365	слева		321
2	0	452	0	881	справа		429
3	0	932	1	950	слева		1018



**ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА**  
ст-ца Октябрьская ул.Ленина

Таблица 5

<b>№ п.п.</b>	<b>км +</b>	<b>Расположение</b>	<b>Наличие заездных карманов</b>	<b>Наличие автопавильона</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
1	0+397	справа	нет	да
2	1+975	справа	нет	да

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

## ст-ца Октябрьская ул.Ленина

Таблица 5

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Удерживающие дорожные ограждения</b>							
<b>Итого:</b>						<b>28</b>	<b>0</b>
1	0	955	0	969	справа	14	
2	0	955	0	969	слева	14	
<b>Ограничивающие пешеходные ограждения</b>							
<b>Итого:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
1	0	000	0	000		0	0

км 0+500

+424

+931

+221


+931

км 0+000

Прямые и кривые в плане


Продольные уклоны

R=570



Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 0+000 - км 0+500	6.0	1.0





Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 0+500 - км 0+873	6.0	1.0



# СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ст-ца Октябрьская ул. Энгельса

Таблица 1

Положение	Протяжение, м																			Площадь,м2	Количество,шт.	Протяже- нием
	№ разметки по ГОСТ Р 51256 - 99																					
	1.1	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.10	1.11	1.12	1.17	1.13	1.14.1	1.18	1.19	1.24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
Коефф-т прив. к разм. 1.1	1	1	0,33	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	0,5	1,75	4	1									
Ширина линии, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,40	0,10						0,15			
Привед. к разм. 1.1, м	169	0	0	0	0	50,25	325,5	28,5	0	0	0	0	0									
ИТОГО:	169	0	0	0	0	201	434	57	0	0	0	0	0	1,28	28,8	0	0	0	0			
км 0+000 - км 0+873	169	0	0	0	0	201	434	57	0	0	0	0	0	1,28	19,2	0	0	0	0			

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

ст-ца Октябрьская ул. Энгельса

Таблица 2

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт.
	<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>	
2.1	Главная дорога	10
2.2	Конец главной дороги	1
2.4	Уступите дорогу	9
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>
	<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>	
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.19.2	Пешеходный переход	2
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>
	<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	
8.13	Направление главной дороги	4
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>
	<b>Всего:</b>	<b>28</b>

**ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРОТУАРОВ И  
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК**  
ст-ца Октябрьская ул. Энгельса

Таблица 3

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>						<b>1746</b>	
1	0	000	0	873	слева	873	
2	0	000	0	873	справа	873	


# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ст-ца Октябрьская ул. Энгельса

Таблица 4


№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						430	373
1	0	0	0	193	слева	193	
2	0	235	0	608	слева		373
3	0	628	0	865	слева	237	





Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 0+000 - км 0+500	6.0	1.0





























Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 3+000 - км 3+500	6.0	1.0












Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 4+500 - км 5+000	5.0	0.5

ст-ца Октябрьская ул.Кондратюка

Лист

60



Прямые и кривые  
в плане  
Продольные уклоны

Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 5+000 - км 5+500	5.0	0.5



Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a width of 3.30m and a shoulder width of 6.50m. The road is marked with a centerline and a 3% slope. The drawing includes a plan view of the road and a cross-section view showing the road surface, shoulder, and subgrade. The drawing is labeled with 'R=330' and 'KM 5+500' to 'KM 6+000'.

R=330

Прямые и кривые в плане	Продольные уклоны
----------------------------	-------------------

Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 5+500 - км 6+000	5.0	0.5

ст-ца Октябрьская ул.Кондратюка


Лист

62

км 6+328

км 6+000

км 6+328 конец проектируемого участка  
по ул. Кондратюка



Прямые и кривые  
в плане  
Продольные уклоны

Участок	Ширина покрытия, м	Ширина обочины, м
км 6+000 - км 6+328	5.0	0.5

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ**  
ст-ца Октябрьская ул. Кондратюка

Таблица 1

Положение	Протяжение, м																	Площадь,м2	Количество,шт.	Протяже- ние,м
	№ разметки по ГОСТ Р 51256 - 99																			
	1.1	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.10	1.11	1.12	1.17	1.13	1.14.1	1.18	1.19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Коэф-т прив. к разм. 1.1	1	1	0,33	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	0,5	1,75	4	1							
Ширина линии, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,40	0,10						0,15	
Привед. к разм. 1.1, м	513	0	0	0	0	356,75	807,75	74	0	0	0	0	0							
ИТОГО:	513	0	0	0	0	1427	1077	148	0	0	0	0	0	1,05	19,2	0	0	48	0	
км 0+000 - км 1+000	263	0	0	0	0	238	428	52	0	0	0	0	0	1,05	19,2	0	0	48	0	
км 1+000 - км 2+000	88	0	0	0	0	611	260	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
км 2+000 - км 3+000	128	0	0	0	0	472	337	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
км 3+000 - км 3+744	34	0	0	0	0	106	52	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

19,2 м



# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

## ст-ца Октябрьская ул. Кондратюка

Таблица 2

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт.
	<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
1.11.1	Опасные повороты	1
1.11.2	Опасные повороты	1
1.17	Искусственная неровность	2
1.23	Дети	4
1.34.2	Направление поворота	1
	<b>Итого:</b>	<b>9</b>
	<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>	
2.1	Главная дорога	37
2.2	Конец главной дороги	3
2.4	Уступите дорогу	26
	<b>Итого:</b>	<b>66</b>
	<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	36
3.24	Ограничение максимальной скорости	4
	<b>Итого:</b>	<b>40</b>
	<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>	
5.16	Место остановки автобуса	1
5.19.1	Пешеходный переход	4
5.19.2	Пешеходный переход	4
5.20	Искусственная неровность	4
	<b>Итого:</b>	<b>13</b>
	<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>	
6.4	Место стоянки	2
6.10.1	Указатель направлений	1
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>
	<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	
8.1.1	Расстояние до объекта	1
8.2.1	Зона действия	3
8.3.3	Направление действия	14

8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	1
8.13	Направление главной дороги	3
8.17	Инвалиды	2
	<b>Итого:</b>	<b>24</b>
	<b>Всего:</b>	<b>155</b>

**ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРОТУАРОВ И  
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК**  
ст-ца Октябрьская ул. Кондратюка

Таблица 3

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Итого:</b>						<b>8447</b>	<b>1376</b>
1	0	229	6	328	слева	6099	
2	0	020	1	396	справа		1376
3	1	396	3	744	справа	2348	



# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ст-ца Октябрьская ул. Кондратюка

Таблица 4

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>						<b>166</b>	<b>6061</b>
1	0	000	1	508	слева		1508
2	2	390	6	328	слева		3938
3	1	568	2	012	справа		444
4	2	196	2	367	справа		171
5	2	030	2	196	справа	166	

# ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

ст-ца Октябрьская ул. Кондратюка

Таблица 6

№ п.п.	Начало участка		Конец участка		Расположение	Протяженность, м	
	км	+	км	+		Проектируемое	Фактически установленное
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ограничивающие пешеходные ограждения</b>							
<b>Итого:</b>						<b>12</b>	
1	0	320	0	332	справа	12	