

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКОЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В СТ-ЦЕ ОКТЯБРЬСКАЯ по ул. Коминтерна, ул. 8-Марта,
ул. Садовая, ул. Новая, ул. Красный Дундич

Генеральный директор
ООО «РемДорСтрой»
М.П.



И.И. Сергиенко

ООО «РемДорСтрой»

2016г.

УТВЕРЖДЕНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА



2016г.

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В СТ-ЦЕ ОКТЯБРЬСКАЯ

СОГЛАСОВАНО
ОГИБДД МВД РФ по
Крыловскому району
Краснодарского края

Начальник ОГИБДД

Р.Н. Береза

2016г.

ООО «РемДорСтрой»

2016г.

Содержание

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1	Пояснительная записка	4
2	Условные обозначения	6
3	Карта-схема расположения улиц	7
4	ул. Коминтерна	8
5	ул. 8-Марта	14
6	ул. Садовая	19
7	ул. Новая	26
8	ул. Красный Дундич	31

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Кол.	Изм.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Содержание			3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект организации дорожного движения по улично-дорожной сети в станице Октябрьская Крыловского района Краснодарского края разработана

ООО «РемДорСтрой» в соответствии с действующими нормами и правилами. В проекте выполнены: схемы расстановки технических средств организации дорожного движения, расчет информационно-указательных дорожных знаков индивидуального проектирования, ведомости, представленная схема организации движения является базовой и учитывая динамично изменяющиеся условия и решения, допускает изменения и уточнения. При этом необходимо внести изменения или дополнения во все экземпляры проекта и провести дополнительные согласования внесенных дополнений и изменений. Не позднее декабря 2016 года настоящий проект необходимо пересмотреть и привести в соответствие с изменившимися условиями дорожного движения и социальными требованиями. Размещение дополнительных запрещающих знаков допускается после письменного обоснования и получение всех согласований, предусмотренных действующими нормативами и правилами. Нормативная база включает:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная»;
- Правила дорожного движения Российской Федерации;

Проект организации дорожного движения выполнен с использованием картографического материала, данных технического паспорта и по материалам полевых измерений, специально выполненных для этой цели.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							ПЗ	Лист
										4
			Кол.	Изм.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Проект организации дорожного движения включает в себя выполненные единым блоком: схему расстановки дорожных знаков, схему нанесения дорожной разметки, схему расстановки ограждений и других средств организации дорожного движения.

Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения выполнены в масштабе 1:2500 в продольном направлении (500м на лист).

Проект организации дорожного движения не учитывает расположение временных знаков и указателей.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
								ПЗ	5
Кол.	Изм.	Лист	Чедок	Подпись	Дата				

Условные обозначения:



- дорожные знаки;

2.1
км0+392


- номер знака по ГОСТ Р 52290-2004,
привязка к километражу;



- крепление дорожного знака на типовой
металлической стойке с одной стороны;



- крепление дорожного знака на типовой
металлической стойке с двух сторон;



- горизонтальная дорожная разметка, номер
разметки по ГОСТ Р 51256-2011,
протяженность;

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Подп. и дата
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Условные обозначения
					Лист
					6

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	л.	Подп. и дата

Карта-схема расположения улиц в ст-це Октябрьской



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Подп. и дата

План обустройства по ул.Коминтерна км 0+000 - км 0+500




Таблица 1

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		
	2.1 СКМ 1.35	шт.	1
	2.2 СКМ 1.35	шт.	1
	2.4 СКМ 1.35	шт.	2
Запрещающие знаки:			
	3.4 СКМ 1.35	шт.	2

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	60
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	314
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	106
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	20

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. Коминтерна км 0+500 - км 1+000




Таблица 2

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета: 2.1 СКМ 1.35 Запрещающие знаки: 3.4 СКМ 1.35	шт.	4
		шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	180
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	200
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	40

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Подп. и дата
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

План обустройства по ул. Коминтерна км 1+000 - км 1+500





Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета: 2.1 СКМ 1.35 Запрещающие знаки: 3.4 СКМ 1.35	шт.	4
		шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п. м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п. м.	170
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п. м.	210
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п. м.	40

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	л.	Погр. и дата

План обустройства по ул. Коминтерна км 1+500 - км 2+000



№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:	шт.	4
	2.1 СКМ 1.35	шт.	4
	Запрещающие знаки:	шт.	4
	3.4 СКМ 1.35	шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п. м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п. м.	190
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п. м.	190
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п. м.	40

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. Коминтерна км 2+000 - км 2+200




Схема установки дорожных знаков

Примечание:

1. Расстановка дорожных знаков, ограждений и нанесение разметки выполнено по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения."
2. Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004
3. Разметка проезжей части выполнена по ГОСТ Р 51256-99

Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:	шт.	1
	2.2 СКМ 1.35	шт.	1
	2.4 СКМ 1.35	шт.	1
	Запрещающие знаки:	шт.	1
	3.4 СКМ 1.35	шт.	1

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	20
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	110
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	50

Ведомость размещения дорожных знаков

Станица Октябрьская ул. Коминтерна

Обустройство дороги

Установка дорожных знаков (II типоразмер)

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Размер щита знака	Количество, шт.
Знаки приоритета		
2.1	щит 700х700мм	13
2.2	щит 700х700мм	2
2.4	щит 900х900мм	3
Итого:		18
Стойки СКМ 1.35		18
Запрещающие знаки		
3.4	щит д. 700мм	15
Итого:		15
Стойки СКМ 1.35		15
Устройство разметки		
№ разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Описание	Протяжение, м.
1.1	Сплошная линия шириной 0,1м	320
1.5	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:3	994
1.6	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 3:1	756
1.7	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:1	140

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							ул. Коминтерна		Лист 13
			Кол.	Изм.	Лист	Недок	Подпись	Дата			

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Подп. и дата

План обустройства по ул.8-Марта км 0+000 - км 0+500




Таблица 1

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
<i>Дорожные знаки</i>			
1	Знаки приоритета: 2.1 СКМ 1.35	шт.	5
	Запрещающие знаки: 3.4 СКМ 1.35	шт.	5
	Предписывающие знаки: 4.6.1 СКМ 1.35	шт.	1

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	100
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	147
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	213
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	40

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. 8-Марта км 0+500 - км 1+000




Таблица 2

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:	шт.	4
	2.1 СКМ 1.35	шт.	4
	Запрещающие знаки:	шт.	4
	3.4 СКМ 1.35	шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п. м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п. м.	160
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п. м.	220
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п. м.	40

ст-ца Октябрьская ул. 8-Марта

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Подп. и дата

План обустройства по ул. 8-Марта км 1+000 - км 1+500




Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		
	Знаки приоритета:		
	2.1 СКМ 1.35	шт.	4
	2.2 СКМ 1.35	шт.	1
	Запрещающие знаки:		
	3.4 СКМ 1.35	шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	40
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	293
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	147
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	20

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	л.	Погр. и дата

План обустройства по ул. 8-Марта км 1+500 - км 1+540

Углы поворота трассы	км 1+500	км 1+540




Схема установки дорожных знаков




Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета: 2.4 СКМ 1.35 Запрещающие знаки: 3.4 СКМ 1.35	шт.	1
	Разметка проезжей части краской	шт.	1
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1 Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м. п.м.	20 20

Примечание:

1. Расстановка дорожных знаков, ограждений и нанесение разметки выполнено по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения."
2. Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004
3. Разметка проезжей части выполнена по ГОСТ Р 51256-99

Ведомость размещения дорожных знаков

Станица Октябрьская ул. 8-Марта

<u>Обустройство дороги</u>		
<i>Установка дорожных знаков (II типоразмер)</i>		
№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Размер щита знака	Количество, шт.
Знаки приоритета		
2.1	щит 700х700мм	11
2.2	щит 700х700мм	1
2.4	щит 900х900мм	1
Итого:		13
Стойки СКМ 1.35		13
Запрещающие знаки		
3.4	щит д. 700мм	12
Итого:		12
Стойки СКМ 1.35		12
Предписывающие знаки		
4.6.1	щит д. 700мм	1
Итого:		1
Стойки СКМ 1.35		1
<i>Устройство разметки</i>		
№ разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Описание	Протяжение, м.
1.1	Сплошная линия шириной 0,1м	240
1.5	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:3	600
1.6	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 3:1	600
1.7	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:1	100

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №																													
			<table><tr><td>1.1</td><td>Прерывистая линия шириной 0,1м</td><td>240</td></tr><tr><td>1.5</td><td>Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:3</td><td>600</td></tr><tr><td>1.6</td><td>Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 3:1</td><td>600</td></tr><tr><td>1.7</td><td>Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:1</td><td>100</td></tr></table>						1.1	Прерывистая линия шириной 0,1м	240	1.5	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:3	600	1.6	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 3:1	600	1.7	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:1	100											
1.1	Прерывистая линия шириной 0,1м	240																													
1.5	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:3	600																													
1.6	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 3:1	600																													
1.7	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:1	100																													
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ул. 8-Марта</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td></tr><tr><td>Кол.</td><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>Недок</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="2"></td></tr></table>												ул. 8-Марта	Лист							18	Кол.	Изм.	Лист	Недок	Подпись	Дата		
						ул. 8-Марта	Лист																								
							18																								
Кол.	Изм.	Лист	Недок	Подпись	Дата																										

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. Садовая км 0+000 - км 0+500

Углы поворота трассы

км 0+500

км 0+122


км 0+086

км 0+050

км 0+020

км 0+010

км 0+000



Граница сопряжения с
листом 20

Таблица 1

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:	шт.	2
	2.1 СКМ 1.35	шт.	1
	2.2 СКМ 1.35	шт.	3
	2.4 СКМ 1.35	шт.	3
Запрещающие знаки:			
	3.4 СКМ 1.35	шт.	3

Разметка проезжей части краской

2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	60
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	314
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	106
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	20

ст-ца Октябрьская ул. Садовая

Лист

19

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. Садовая км 0+500 - км 1+000




Таблица 2

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		
	2.1 СКМ 1.35	шт.	4
	Запрещающие знаки:		
	3.4 СКМ 1.35	шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	180
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	200
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	40

План обустройства по ул. Садовая км 1+000 - км 1+500




Таблица 3


№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета: 2.1 СКМ 1.35	шт.	4
	Запрещающие знаки: 3.4 СКМ 1.35	шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	170
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	210
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	40

ст-ца Октябрьская ул. Садовая

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Погр. и дата

План обустройства по ул. Садовая км 1+500 - км 2+000



№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		
	2.1 СКМ 1.35	шт.	4
	Запрещающие знаки:		
	3.4 СКМ 1.35	шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п. м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п. м.	190
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п. м.	190
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п. м.	40

ст-ца Октябрьская ул. Садовая

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Погр. и дата

План обустройства по ул. Садовая км 2+000 - км 2+220

Углы поворота трассы	км 2+000	км 2+100	км 2+200	км 2+210	км 2+220
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------





Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:	шт.	1
	2.2 СКМ 1.35	шт.	1
	2.4 СКМ 1.35	шт.	1
	Запрещающие знаки:	шт.	1
	3.4 СКМ 1.35		

Схема установки дорожных знаков



Примечание:

1. Расстановка дорожных знаков, ограждений и нанесение разметки выполнено по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения."
2. Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004
3. Разметка проезжей части выполнена по ГОСТ Р 51256-99

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	20
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	130
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	50

Ведомость размещения дорожных знаков

Станица Октябрьская ул. Садовая

Обустройство дороги

Установка дорожных знаков (II типоразмер)

№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Размер щита знака	Количество, шт.
Знаки приоритета		
2.1	щит 700х700мм	14
2.2	щит 700х700мм	2
2.4	щит 900х900мм	4
Итого:		20
Стойки СКМ 1.35		20
Запрещающие знаки		
3.4	щит д. 700мм	16
Итого:		16
Стойки СКМ 1.35		16
Устройство разметки		
№ разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Описание	Протяжение, м.
1.1	Сплошная линия шириной 0,1м	320
1.5	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:3	984
1.6	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 3:1	756
1.7	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:1	140

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №
Кол.	Изм.	Лист
Недок	Подпись	Дата

ул. Садовая

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. Новая км 0+000 - км 0+500




Таблица 1

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		
	2.1 СКМ 1.35	шт.	5
	Запрещающие знаки:		
	3.4 СКМ 1.35	шт.	5
	Предписывающие знаки:		
	4.6.1 СКМ 1.35	шт.	1

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	100
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	147
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	213
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	40

ст-ца Октябрьская ул. Новая

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Подп. и дата

План обустройства по ул. Новая км 0+500 - км 1+000




Таблица 2

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:	шт.	4
	2.1 СКМ 1.35	шт.	4
	Запрещающие знаки:	шт.	4
	3.4 СКМ 1.35	шт.	4

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п. м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п. м.	160
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п. м.	220
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п. м.	40

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. Новая км 1+000 - км 1+500




Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:	шт.	4
	2.1 СКМ 1.35	шт.	1
	2.2 СКМ 1.35	шт.	4
	Запрещающие знаки:	шт.	4
	3.4 СКМ 1.35		

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п. м.	40
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п. м.	293
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п. м.	147
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п. м.	20

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. Новая км 1+500 - км 1+600

Углы поворота трассы	км 1+500
	км 1+580
	км 1+590
	км 1+600





Схема установки дорожных знаков



Примечание:

1. Расстановка дорожных знаков, ограждений и нанесение разметки выполнено по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения."
2. Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004
3. Разметка проезжей части выполнена по ГОСТ Р 51256-99

Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:	шт.	1
	2.4 СКМ 1.35	шт.	1
	Запрещающие знаки:	шт.	1
2	3.4 СКМ 1.35	шт.	1
	Разметка проезжей части краской		
	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п. м.	20
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п. м.	30
2	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п. м.	50

ст-ца Октябрьская ул. Новая

Ведомость размещения дорожных знаков

Станица Октябрьская ул. Новая

Обустройство дороги		
<i>Установка дорожных знаков (II типоразмер)</i>		
№ знака по ГОСТ Р 52290-2004	Размер щита знака	Количество, шт.
Знаки приоритета		
2.1	щит 700х700мм	11
2.2	щит 700х700мм	1
2.4	щит 900х900мм	1
Итого:		13
Стойки СКМ 1.35		13
Запрещающие знаки		
3.4	щит д. 700мм	12
Итого:		12
Стойки СКМ 1.35		12
Предписывающие знаки		
4.6.1	щит д. 700мм	1
Итого:		1
Стойки СКМ 1.35		1
Устройство разметки		
№ разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Описание	Протяжение, м.
1.1	Сплошная линия шириной 0,1м	240
1.5	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:3	630
1.6	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 3:1	630
1.7	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:1	100

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			ул. Новая						
Кол.	Изм.	Лист	Недок	Подпись	Дата				30

1	шириной 0,1м	
1.5	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:3	630
1.6	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 3:1	630
1.7	Прерывистая линия шириной 0,1м и шагом штриха 1:1	100

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Ил.	Подп. и дата

План обустройства по ул.Красный Дундич км 0+000 - км 0+500




Таблица 1

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		
	2.1 СКМ 1.35	шт.	2
	2.2 СКМ 1.35	шт.	1
	2.4 СКМ 1.35	шт.	3
	Запрещающие знаки:		
	3.4 СКМ 1.35	шт.	2

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	86
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	218
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	156
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	40

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	л.	Погр. и дата

План обустройства по ул. Красный Дундич км 0+500 - км 1+000




Таблица 2

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		3
	2.1 СКМ 1.35	шт.	
	Запрещающие знаки:		4
	3.4 СКМ 1.35	шт.	

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	94
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	128
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	238
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	40

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Подп. и дата

План обустройства по ул. Красный Дундич км 1+000 - км 1+500




Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета: 2.1 СКМ 1.35 Запрещающие знаки: 3.4 СКМ 1.35	шт.	3
		шт.	3

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п. м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п. м.	170
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п. м.	210
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п. м.	40

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Подп. и дата
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	

План обустройства по ул. Красный Дундич км 1+500 - км 2+000




Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		
	2.1 СКМ 1.35	шт.	2
	2.4 СКМ 1.35	шт.	1
	Запрещающие знаки:		
	3.4 СКМ 1.35	шт.	2

Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	80
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	190
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	190
	Продольная разметка прерывистой линией 1.7	п.м.	40

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Л.	Погр. и дата

План обустройства по ул. Красный Дундич км 2+000 - км 2+300

Углы поворота трассы	км 2+000	км 2+200	км 2+280	км 2+290	км 2+300
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------





Таблица 3

№	Наименование	Ед. изм	Коллич ество
Дорожные знаки			
1	Знаки приоритета:		
	2.2 СКМ 1.35	шт.	1
	2.4 СКМ 1.35	шт.	1
	Запрещающие знаки:		
	3.4 СКМ 1.35	шт.	1
Разметка проезжей части краской			
2	Продольная разметка сплошной линией 1.1	п.м.	20
	Продольная разметка прерывистой линией 1.5	п.м.	230
	Продольная разметка прерывистой линией 1.6	п.м.	50

Примечание:

1. Расстановка дорожных знаков, ограждений и нанесение разметки выполнено по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения."
2. Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004
3. Разметка проезжей части выполнена по ГОСТ Р 51256-99

Станица Октябрьская ул. Красный Дундич

Установка дорожных знаков (II типоразмер)

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №